

Филиал Компании с Ограниченной Ответственностью
«Хадасса Медикал ЛТД» в Российской Федерации
НЗА 10180001249 /ИНН 9909492395/КПП 774791001
Адрес: 121205, Россия, г. Москва, территория ИЦ Сколково,
Большой бульвар, д. 46, стр 1.
Tel: +7 (495) 800 10 00
E-mail: info@skolkovomed.com

 **Медскан HADASSAH**

Филиал компании с ограниченной
ответственностью «ХАДАССА МЕДИКАЛ ЛТД»
НЗА 10180001249, ИНН 9909492395, КПП 774791001.
Адрес: 121205, г. Москва,
территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, дом 46, стр. 1.
Тел: 8 (495) 800-10-00

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Апресяна Владислава Сергеевича на тему
«Хирургическая коррекция поллой стопы методом удаления ладьевидной
кости с остеотомией кубовидной кости», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.8.

Травматология и ортопедия

Диссертационная работа Апресяна Владислава Сергеевича посвящена актуальной проблеме современной травматологии и ортопедии — хирургическому лечению поллой деформации стопы, отличающейся сложным многоуровневым характером, выраженными нарушениями биомеханики и высокой частотой послеоперационных осложнений.

Автором впервые разработан и теоретически обоснован новый способ хирургической коррекции поллой стопы, основанный на удалении ладьевидной кости с формированием таранно-клиновидного неосустава в сочетании с корригирующей остеотомией кубовидной кости и внутренней фиксацией. Впервые определены показания и противопоказания к применению данного метода, а также сформулированы принципы послеоперационного ведения и реабилитации пациентов.

Научная новизна выполненной работы подтверждена получением патента на изобретение, что свидетельствует о высокой степени оригинальности и практической направленности исследования.

Диссертационное исследование основано на анализе результатов хирургического лечения 65 пациентов с поллой деформацией стопы, разделённых на основную и контрольную группы. В основной группе применялся

разработанный автором метод, в контрольной — стандартная остеотомия среднего отдела стопы по Cole.

Проведённый сравнительный анализ продемонстрировал достоверно лучшие клинико-функциональные и рентгенологические результаты в основной группе как в краткосрочном, так и в отдалённом послеоперационном периоде. Отмечено более быстрое восстановление функции стопы, снижение болевого синдрома, устойчивость достигнутой коррекции и статистически значимое уменьшение частоты функционально значимых осложнений.

Полученные результаты убедительно подтверждают высокую эффективность и безопасность предложенного способа хирургического лечения поллой стопы.

Диссертационное исследование имеет высокую практическую значимость. Разработанный способ хирургической коррекции поллой стопы внедрён в клиническую практику травматолого-ортопедических отделений и может быть рекомендован для широкого применения. Использование предложенного метода позволяет снизить травматичность оперативного вмешательства, сократить сроки реабилитации и уменьшить риск послеоперационных осложнений.

Основные положения диссертационной работы отражены в 6 научных публикациях, в том числе 4 — в изданиях, рекомендованных ВАК/РУДН. Результаты исследования доложены и обсуждены на российских и международных научно-практических конференциях.

Заключение

Анализ автореферата диссертации Апресяна Владислава Сергеевича на тему «Хирургическая коррекция поллой стопы методом удаления ладьевидной кости с остеотомией кубовидной кости» позволяет сделать вывод, что представленная работа является завершённым научно-квалификационным исследованием, в котором решена актуальная научная задача совершенствования хирургического лечения поллой стопы, имеющая существенное значение для современной травматологии и ортопедии.


Диссертационная работа соответствует требованиям п. 2.2 раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН протокол №УС-1 от 22.01.2024 г., а ее автор достоин ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.8. Травматология и ортопедия.

Кандидат медицинских наук

(14.01.15. травматология и ортопедия)

Врач травматолог-ортопед Филиал компании «Хадасса Медикал Лтд»

20.01.2026г.

 Ауде Фади Салемович

Подпись к.м.н., Ауде Ф.С. заверяю:

Заведующий отделением травматологии и ортопедии

Кандидат медицинских наук

 Герасимов Дмитрий Олегович

Филиал компании с ограниченной ответственностью «Хадасса Медикал Лтд»
121205, Россия, г. Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар,
46, стр 1.

Телефон: +7 (495) 800 10 00

Email: info@skolkovomed.com <https://hadassah.moscow>



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Апресяна Владислава Сергеевича на тему «Хирургическая коррекция поллой стопы методом удаления ладьевидной кости с остеотомией кубовидной кости», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.8.

Травматология и ортопедия

Диссертационная работа Апресяна Владислава Сергеевича посвящена актуальной проблеме современной травматологии и ортопедии — хирургическому лечению поллой стопы, отличающейся сложной многоуровневой деформацией, вариабельной этиологией и высокой частотой послеоперационных осложнений при применении традиционных методов коррекции.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что поллая стопа нередко приводит к выраженному болевому синдрому, нарушению опорной и локомоторной функции, снижению качества жизни пациентов. Несмотря на наличие большого количества предложенных хирургических методик, в настоящее время отсутствует единый стандартизированный подход к лечению данной патологии, а применяемые остеотомии среднего отдела стопы нередко сопровождаются недостаточной коррекцией, замедленной консолидацией, формированием ложных суставов и рецидивами деформации.

В автореферате подробно отражены результаты клинического исследования, направленного на оценку эффективности и безопасности нового способа хирургической коррекции поллой стопы, основанного на удалении ладьевидной кости с одновременной остеотомией кубовидной кости и внутренней фиксацией зоны неосустава. Представленные данные свидетельствуют о патогенетической обоснованности предложенного подхода, позволяющего воздействовать на вершину деформации на уровне сустава Шопара и обеспечить стабильную коррекцию без необходимости расширенного релиза мягких тканей.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые разработан, теоретически обоснован и клинически внедрён новый способ хирургической коррекции поллой стопы, защищённый патентом Российской Федерации. Впервые проведён сравнительный анализ ближайших и отдалённых клинико-функциональных и рентгенологических результатов лечения пациентов с поллой стопой с использованием предложенного метода и стандартной остеотомии Cole, доказано статистически значимое преимущество нового способа по показателям функции, болевого синдрома, стабильности коррекции и частоты послеоперационных осложнений.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный метод позволяет сократить сроки консолидации, ускорить реабилитацию пациентов, снизить частоту функционально значимых осложнений и рецидивов деформации, что имеет важное значение для клинической ортопедической практики. Представленные в автореферате практические рекомендации отличаются чёткостью, воспроизводимостью и могут быть использованы в работе травматолого-ортопедических отделений.

Выводы и положения, выносимые на защиту, соответствуют поставленным целям и задачам исследования, сформулированы логично и обоснованы представленным клиническим материалом. Полученные результаты подтверждены применением современных методов статистической обработки данных и длительным периодом наблюдения за пациентами.


Заключение

Анализ автореферата диссертации Апресяна Владислава Сергеевича на тему «Хирургическая коррекция поллой стопы методом удаления ладьевидной кости с остеотомией кубовидной кости», представленной к защите в диссертационном совете РУДН, позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование является завершённым научно-квалификационным трудом, в котором решена актуальная научно-практическая

задача повышения эффективности и безопасности хирургического лечения
полой стопы, имеющая существенное значение для травматологии и ортопедии.

Работа соответствует требованиям п. 2.2 раздела II Положения о порядке
присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Российский университет
дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом
РУДН протокол №УС-1 от 22.01.2024 г., а ее автор достоин ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 3.1.8. Травматология и
ортопедия.

Кандидат медицинских наук
(14.01.15. травматология и ортопедия)
заведующий отделением травматологии и ортопедии
АО «К+31»

Боргхут Рами Джамалевич

Подпись к.м.н., Боргхут Р.Д. заверяю:
Ведущий специалист по кадровому администрированию
АО «К+31»
Кандидат медицинских наук

Беликова М.А.

21.01.2026г.

Клиника АО «К+31»

119415, г. Москва, пр-т Вернадского, ул. Лобачевского, д. 42, стр. 4

Телефон: +7 (495) 023 19 45

Email: appeal@k31.ru <https://www.k31.ru/contacts>

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Апресяна Владислава Сергеевича на тему «Хирургическая коррекция полой стопы методом удаления ладьевидной кости с остеотомией кубовидной кости», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.8.

Травматология и ортопедия

Полая стопа (pes cavus) представляет собой сложную ортопедическую деформацию, характеризующуюся патологическим увеличением высоты продольного свода стопы и сопровождающуюся многоуровневыми нарушениями биомеханики переднего, среднего и заднего отделов. Данная патология нередко развивается на фоне неврологических заболеваний, а также может иметь идиопатическую или посттравматическую природу, что существенно осложняет выбор рациональной хирургической тактики лечения.

Несмотря на наличие значительного числа хирургических методик коррекции полой стопы, сохраняется высокая частота осложнений, риск недостаточной или избыточной коррекции и длительные сроки реабилитации. В связи с этим разработка и клиническое обоснование нового способа хирургического лечения, основанного на удалении ладьевидной кости с одновременной остеотомией кубовидной кости, является актуальной задачей современной травматологии и ортопедии.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и клинико-анатомическом обосновании нового способа хирургической коррекции полой стопы, основанного на устранении вершины деформации на уровне сустава Шопара путём удаления ладьевидной кости с формированием таранно-клиновидного неосустава в сочетании с корригирующей остеотомией кубовидной кости.

Автором впервые систематизированы и научно обоснованы показания и противопоказания к применению данного метода у взрослых пациентов с ригидными и жёсткими формами половарусной деформации стопы различного

генеза. Представлены данные сравнительного анализа клинико-функциональных и рентгенологических результатов лечения с традиционной остеотомией среднего отдела стопы по Cole, что подтверждает преимущество предложенного подхода.

Практическая значимость исследования определяется возможностью внедрения разработанного метода в широкую клиническую практику. Применение удаления ладьевидной кости с остеотомией кубовидной кости позволяет добиться более стабильной коррекции деформации, сократить сроки консолидации костных структур, снизить частоту функционально значимых осложнений и ускорить реабилитацию пациентов.

Разработан и внедрён протокол послеоперационного ведения пациентов, обеспечивающий раннее функциональное восстановление и снижение риска рецидива деформации. Результаты исследования используются в клинической работе травматолого-ортопедических отделений и в учебном процессе на кафедре травматологии и ортопедии РУДН.

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным объёмом клинического материала (65 пациентов), корректным формированием основной и контрольной групп, применением современных клинических, рентгенологических и статистических методов исследования. Сравнительный анализ выполнен с использованием валидированных функциональных шкал (AOFAS, GAIS, ВАШ), а статистическая обработка данных проведена с применением адекватных методов математической статистики.

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из представленных результатов и полностью соответствуют поставленным целям и задачам исследования.

Заключение

Автореферат диссертации Апресяна Владислава Сергеевича отражает завершённое научно-квалификационное исследование, в котором решена

актуальная задача повышения эффективности и безопасности хирургического лечения полой стопы.


Работа соответствует требованиям п. 2.2 раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН протокол №УС-1 от 22.01.2024 г., а ее автор достоин ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.8. Травматология и ортопедия.

Кандидат медицинских наук

(3.1.8. травматология и ортопедия)

Врач травматолог-ортопед отделения ортопедии

ГБУЗ «ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой ДЗМ»



Бурков Дмитрий Владимирович

Подпись к.м.н., Буркова Д.В. заверяю:

Начальник отдела кадров

ГБУЗ «ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой ДЗМ»



Расторгуева Любовь Анатольевна

22.01.2026г.

ГБУЗ «ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой ДЗМ»

119415, г. Москва, ул. Лобачевского д. 42

Телефон: +7 (499) 432 96 53

Email: gkb31@zdrav.mos.ru <https://www.gkb-31.ru>