

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по
науке – начальник управления
радиационной медицины ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Бушмаков А.Ю.



« 15 »

июл

2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
(ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России)**

Диссертация «Оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук выполнена на кафедре стоматологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна».

Алишлалов Саид Алигаджиевич 07.03.1999 года рождения, окончил ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году по специальности «Стоматология».

В период подготовки диссертации Алишлалов Саид Алигаджиевич обучался в аспирантуре МБУ ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с 02.10.2023 г. по 30.09.2025 г. по научной специальности 3.1.7. Стоматология (приказ о зачислении от 21.09.2023 №118/ВО; приказ об отчислении в связи с досрочным завершением обучения от 29.09.2025 № 166/ВО).

В настоящее время не работает.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов от 15.09.2025 № 51 выдана Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна».

Научный руководитель: Сысолятин Святослав Павлович, д.м.н., профессор.

Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат» и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

По итогам обсуждения диссертационного исследования «Оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей», представленного на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, принято следующее заключение:

Оценка выполненной аспирантом работы

Диссертационная работа Алишлалова Саида Алигаджиевича на тему «Оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7 Стоматология является законченной научно-квалификационной работой и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Актуальность темы диссертационного исследования

В современной литературе описаны десятки различных методик, направленных на

устранение сообщений верхнечелюстной пазухи с полостью рта, однако статистические данные указывают, что в 9–30 % случаев операции по закрытию ороантральных дефектов заканчиваются рецидивами данного патологического состояния. Также стоит отметить, что в последние годы увеличилось число пациентов с синуситами и ОАС после неудачных операций дентальной имплантации и синус-лифтинга. Условиями для эффективного устранения ороантрального сообщения (ОАС) являются: наличие достаточного объема мягких тканей и прикрепленной слизистой, требуемых для устранения дефекта, полное перекрытие лоскутом имеющегося дефекта, расположение линии швов за пределами дефекта, отсутствие избыточного натяжения слизистой. Было предложено множество вариантов пластики ОАС, как из местных и смежных анатомических областей: языкообразный ротированный лоскут с нёба на ножке, тканевая тампонада слизисто-жировым лоскутом на питающей ножке со щеки, лоскут на ножке с языка; так и из отдаленных анатомических областей: аутодермальный трансплантат на микрососудистой анастомозе, пластика перемещением височной мышцы, свободная хондропластика, «филатовский стебель». Однако, в результате травматичности, выраженной послеоперационной болезненности и многочисленных осложнений впоследствии перечисленные методы стали использоваться значительно реже.

Таким образом, проблема, связанная с эффективным устранением ОАС, осталась нерешенной. Более того, во всех случаях с осложнениями и рецидивами ОАС наблюдаются значительные рубцовые изменения мягких тканей, отсутствие преддверия полости рта, что значительно осложняет в дальнейшем пластику ОАС без использования внешнего источника пластического биоматериала. И в большинстве случаев рецидивы возникают именно при несоответствии объема дефекта объему имеющихся местных тканей, что обуславливает достаточно высокий процент рецидивов ороантральных свищей, поскольку хирургическая методика зачастую применяется без учета клинических показаний. Именно поэтому актуальной научно-практической задачей на сегодняшний день является оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей, а также определение и разработка дифференцированных показаний к выбору методов их хирургического лечения.

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации

Автор самостоятельно провел анализ литературных данных по теме исследования, спланировала дизайн экспериментального и клинического разделов исследования. С участием автора проведены оперативные вмешательства по устранению ороантральных перфораций и свищей. Анализ полученных результатов по хирургическому устранению ороантральных перфораций и свищей выполнена автором лично.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

Диссертация соответствует принципам и стандартам доказательной медицины. Достоверность полученных результатов подтверждается обоснованным выбором цели и задач исследования; количеством клинических наблюдений в группах для выполнения достоверного анализа полученных данных; рандомизацией пациентов по группам исследования согласно критериям включения и исключения, на основании предоперационной и послеоперационной диагностики.

Научная новизна результатов проведенных исследований

Впервые проведена сравнительная оценка методов пластики ороантральных перфораций и свищей с использованием трапецевидного слизисто-надкостничного лоскута с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке.

Впервые определены дифференцированные показания для использования методов хирургического лечения ороантральных свищей в зависимости от его размера и локализации.

Впервые предложен метод устранения стойких и рецидивирующих ороантральных свищей с использованием свободного аутооттрансплантата из широкой фасции бедра в условиях

дефицита местных тканей и их рубцовых изменений.

Практическая значимость проведенных исследований

Получены новые практические рекомендации о хирургическом устранении ороантральных сообщений. Учитывая патоморфологические изменения верхнечелюстной пазухи, возникающие вследствие возникновения ороантрального сообщения, проводить оперативное вмешательство наиболее целесообразно либо в первые 48-72 часа после возникновения ОАС, либо спустя 10-14, когда происходит эпителизация краев ороантрального дефекта. При срединной и вестибулярной локализации ороантрального сообщения и наличии прикрепленной слизистой оболочки с вестибулярной стороны величиной не менее 2 мм целесообразным является использование вестибулярного трапециевидного лоскута на ножке. При небной локализации ОАС или срединной локализации дефекта, но при отсутствии/дефиците величины (менее 2 мм) преддверия полости рта, целесообразно применение ротированного лоскута с неба на ножке. При ушивании лоскутов, перекрывающих дефект, целесообразно расположение линии швов не менее 2 мм от края костного дефекта. Необходима достаточная мобилизация лоскутов при ушивании ороантрального сообщения и их фиксация без натяжения, что в послеоперационном периоде может обуславливать расхождение краев лоскутов. При наличии клинических или рентгенологических признаков верхнечелюстного синусита наиболее целесообразно, на наш взгляд, проведение эндоскопической синусотомии с одномоментной пластикой в полости рта в один этап.

Ценность научных работ соискателя ученой степени

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия получила научно-практические клинические рекомендации по устранению ороантральных перфораций и свищей. Материалы диссертации могут быть использованы для образовательного процесса студентов стоматологических факультетов медицинских университетов, а также в системе дополнительного профессионального образования.

Внедрение результатов диссертационного исследования в практику

Методика закрытия рецидивирующих ороантральных свищей в условиях дефицита местных тканей с применением свободного аутотрансплантата из широкой фасции бедра внедрена в клиническую практику отделения челюстно-лицевой и костно-пластической хирургии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ООО Центра эндоскопической стоматологии «Эндостом», ООО «Ортоспайн».

Этическая экспертиза научного исследования в Локальном этическом комитете ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Постановили одобрить исследовательскую работу Алишпалова Саида Алигаджиевича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: «Оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей» по специальности 3.1.7. Стоматология.

Выписка из протокола заседания Локального этического Комитета ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России от 19.10.2023 № 111.

Научная специальность, которой соответствует диссертация

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 3.1.7. – Стоматология, пунктам направления исследования 3 – изучение проблем хирургической стоматологии с разработкой методов диагностики и лечения заболеваний челюстей и полости рта.

Полнота изложения материалов в работах, опубликованных соискателем

По результатам исследования автором опубликовано 6 работ, в том числе 5 научных статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при

Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Оригинальные научные статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России:

1. Выбор метода хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей / С. А. Алишлалов, С. П. Сысолятин, Т. В. Серебров // Российский вестник дентальной имплантологии. – 2023. – № 4(71). – С. 61-67.

2. Ретроспективный клинический анализ причин рецидивов ороантральных свищей / С. А. Алишлалов, С. П. Сысолятин, Т. В. Серебров // Российский вестник дентальной имплантологии. – 2024. – № 3(65). – С. 55-60.

3. Применение аутотрансплантата из широкой фасции бедра при устранении мягкотканного сквозного дефекта альвеолярного отростка: клинический случай / С. А. Алишлалов, С. П. Сысолятин, Т. В. Серебров, А. С. Хандзраян // Пародонтология. – 2024. – Т. 29, № 2. – С. 194-198. – DOI 10.33925/1683-3759-2024-917.

4. Первый опыт применения аутотрансплантата из широкой фасции бедра при устранении ороантральных свищей / С. А. Алишлалов, С. П. Сысолятин, Т. В. Серебров [и др.] // Стоматология. – 2025. – Т. 104, № 1. – С. 17-22. – DOI 10.17116/stomat202510401117.

5. Анализ осложнений хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей / С. А. Алишлалов, С. П. Сысолятин, С. С. Шендрикова // Проблемы стоматологии. – 2025. – Т. 21, № 1. – С. 113-118. – DOI 10.18481/2077-7566-2025-21-1-113-118.

6. Применение аутотрансплантата из широкой фасции бедра с целью закрытия сквозного дефекта альвеолярного отростка: клинический случай / С. П. Сысолятин, Т. В. Серебров, С. А. Алишлалов // Ильинские чтения 2024 : Сборник материалов международного научно-практического форума молодых учёных и специалистов, Москва, 28 февраля 2024 года. – Москва: Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2024. – С. 365-370.

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на научных конференциях:

1. Международном научно-практическом форуме молодых ученых и специалистов «Ильинские чтения 2024» (Москва, 2024);

2. VI Научно-практической конференции «Научный авангард» ФМБА России (Москва, 2024); III Всероссийском съезде общества специалистов в области челюстно-лицевой хирургии с международным участием (Санкт-Петербург, 2024);

3. Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции общества ринологов в секции «Челюстно-лицевая хирургия» (Калининград, 2024);

4. XV Национальном фестивале имплантологии (Москва, 2024); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» (Санкт-Петербург, 2024);

5. Международном научно-практическом конгрессе «Оториноларингология 2024» в секции «Челюстно-лицевая хирургия» (Новосибирск, 2024).

Заключение

Диссертация соответствует требованиям пп. 9-11 и п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета МБУ ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (протокол от 27.10.2023 №4).

Диссертация не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Первичная документация проверена и соответствует материалам, включенным в диссертацию.

Диссертационная работа Алишлалова Саида Алигаджиевича «Оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. Стоматология.

Заключение выдано по результатам предварительной экспертизы (апробации) диссертации на заседании экзаменационной комиссии по приему итоговой аттестации аспирантов кафедры стоматологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» по научной специальности 3.1.7. Стоматология.

На заседании присутствовало 16 чел., в том числе докторов медицинских наук – 4, кандидатов медицинских наук – 8.

Результаты голосования: «за» – 16 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел. (протокол от 26.09.2025 № 3.2)

Проректор по научной и инновационной работе
МБУ ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна,
доктор медицинских наук, профессор



Праскурничий Евгений Аркадьевич

Ученый секретарь
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России,
доктор медицинских наук, доцент



Горнов Сергей Валерьевич

