

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Славкиной Елены Владимировны на тему: «Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в комплексном лечении хронического простатита», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.13. Урология и андрология

Диссертационная работа, и, следовательно, автореферат Славкиной Е.В. посвящена актуальной и клинически значимой проблеме современной урологии — повышению эффективности лечения хронического простатита и синдрома хронической тазовой боли у мужчин. Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку хронический простатит (ХП) и хронический простатит/синдром хронической тазовой боли (ХП/СХТБ) остается одним из наиболее распространенных и сложных для курации заболеваний, характеризуется длительным рецидивирующим течением, существенно снижает качество жизни пациентов, нарушает мочеиспускание, сексуальную функцию и психоэмоциональное состояние.

Автор справедливо исходит из современных представлений о ХП категории II и ХП/СХТБ категории IIIA и IIIB как о полиэтиологическом и полипатогенетическом состоянии, в развитии которого наряду с воспалительным компонентом важную роль играют нарушения микроциркуляции, фиброзно-склеротические изменения ткани предстательной железы, кальцинаты, а также нарушения тканевой проницаемости. Именно поэтому выбранное направление исследования, связанное с изучением возможностей экстракорпоральной ударно-волновой терапии как самостоятельного и комбинированного метода лечения, является научно обоснованным и практически востребованным.

Автореферат построен логично, изложен грамотным научным языком, хорошо структурирован. Цель и задачи исследования сформулированы четко и полностью соответствуют теме работы. Следует положительно оценить продуманность дизайна исследования: в работу включены 116 пациентов с различными категориями хронического простатита/СХТБ, проведено динамическое наблюдение на нескольких контрольных точках, использован комплекс клинических, лабораторных и инструментальных методов оценки результатов лечения. Существенным достоинством является применение не только валидизированных опросников, но и объективных методов контроля, включая урофлоуметрию, ТРУЗИ предстательной железы с компрессионной эластографией и доплерографией, что позволяет повысить достоверность выводов.

Научная новизна исследования представляется убедительной. Автором впервые проведена сравнительная оценка эффективности экстракорпоральной ударно-волновой терапии по заданному протоколу в трех вариантах: в режиме монотерапии, в сочетании с

бовгиалуронидазой азоксимером и в составе комплексной «3-As»-терапии. Существенно, что работа не ограничивается оценкой симптоматического эффекта, а рассматривает влияние лечения на структурные изменения предстательной железы, выраженность фиброза и кальцинатов, состояние микроциркуляции и уродинамики. Это придает исследованию не только клиническое, но и патогенетическое значение.

Результаты, приведенные в автореферате, заслуживают высокой оценки. Показано, что во всех трех группах отмечалось уменьшение боли, выраженности симптомов нижних мочевых путей, улучшение уродинамических показателей и положительная динамика по данным инструментального контроля. Вместе с тем комбинированные схемы оказались более эффективными, чем монотерапия ЭУВТ. Особенно важным является вывод о том, что сочетание ЭУВТ с бовгиалуронидазой азоксимером сопровождалось наиболее выраженным регрессом фиброзно-кальцинатных изменений и улучшением гемодинамических показателей. Для больных хроническим бактериальным простатитом значительный интерес представляют данные о более быстром клиническом эффекте при включении ЭУВТ в состав «3-As»-терапии.

Практическая значимость диссертации очевидна. Полученные результаты позволяют рекомендовать дифференцированный подход к применению ЭУВТ в зависимости от клинической категории заболевания и выраженности структурных изменений предстательной железы. Работа имеет несомненную ценность для урологической практики, поскольку ориентирована на решение реальной клинической задачи и содержит конкретные практические рекомендации по использованию метода.

Положительной оценки заслуживает и внимание автора к вопросам безопасности. В автореферате показано отсутствие клинически значимой травматизации ткани предстательной железы на фоне проводимой терапии, а также сохранение уровня ПСА в пределах референсных значений у пациентов старше 50 лет. Это подтверждает благоприятный профиль безопасности предложенных подходов.


Существенных замечаний по содержанию автореферата не имеется. В качестве пожелания можно отметить целесообразность дальнейшего увеличения сроков наблюдения для оценки устойчивости достигнутого эффекта и частоты отдаленных рецидивов, однако данное замечание не снижает общей высокой оценки работы.

Таким образом, диссертационная работа Славкиной Елены Владимировны на тему «Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в комплексном лечении хронического простатита» является законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, содержащим решение актуальной задачи современной урологии. По научной новизне, теоретической и практической значимости, объему выполненной работы

и обоснованности выводов диссертация соответствует требованиям, предъявленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН протокол №УС-1 от 22 января 2024 г., а ее автор, Славкина Елена Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.13. Урология и андрология.

Кандидат медицинских наук
(3.1.13. Урология и андрология),
заведующий урологическим отделением
ГБУЗ «Химкинская клиническая больница»

Игнатьев Алексей Владиславович

 18.05.2026

Подпись кандидата медицинских наук А.В. Игнатьева заверяю.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО КАДРАМ
ФУНК Н А





Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Химкинская клиническая больница» Министерства здравоохранения Московской области 141407, Московская область, городской округ Химки, Куркинское шоссе, д 11. Тел +7 (498) 602-03-59.

E-mail: himob_KhimkiOB@mosreg.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Славкиной Елены Владимировны на тему: «Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в комплексном лечении хронического простатита», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.13. Урология и андрология

Автореферат диссертации Славкиной Е.В. посвящен актуальной проблеме современной урологии — совершенствованию лечения хронического простатита и синдрома хронической тазовой боли. Актуальность исследования определяется не только высокой распространенностью данной патологии у мужчин трудоспособного возраста, но и выраженной клинической гетерогенностью заболевания, хроническим рецидивирующим течением, а также недостаточной эффективностью ряда стандартных лечебных подходов, особенно у пациентов с длительным анамнезом и выраженными структурными изменениями предстательной железы.

Следует положительно оценить, что автор рассматривает ХИ и ХП/СХТБ не в узко симптоматическом, а в современном патогенетическом контексте. В автореферате убедительно показано, что клиническая картина заболевания формируется при участии нескольких взаимосвязанных механизмов, включая воспалительный компонент, микроциркуляторные нарушения, изменения тканевой проницаемости, формирование фиброза и кальцинатов, а также функциональные расстройства мочеиспускания и сексуальной функции. Такой подход представляется научно обоснованным и определяет высокую значимость исследования, посвященного изучению экстракорпоральной ударно-волновой терапии в различных лечебных режимах.

Автореферат отличается четкой структурой и логичностью изложения. Цель исследования сформулирована ясно, задачи конкретны и полностью соответствуют содержанию работы. Особого внимания заслуживает методологическая организация исследования. Работа выполнена в проспективном, рандомизированном, открытом, плацебо-неконтролируемом дизайне и включает 116 пациентов, распределенных по трем группам. Положительно следует оценить длительность наблюдения — до 54 недель, что позволяет судить не только о ранних, но и об отдаленных результатах терапии.

Сильной стороной диссертации является комплексность оценки эффективности лечения. Автор использует как валидизированные клинические шкалы и опросники (ВАШ, NIH-CPSI, IPSS, МИЭФ-5), так и объективные методы контроля, включая урофлоуметрию, ТРУЗИ предстательной железы с компрессионной эластографией и доплерографией, лабораторные исследования и динамическую оценку ПСА у пациентов старше 50 лет. Подобное сочетание субъективных и объективных критериев позволяет говорить о высоком методическом уровне исследования и существенно повышает достоверность сделанных выводов.

Научная новизна работы представляется убедительной. Автором впервые выполнено сравнительное изучение экстракорпоральной ударно-волновой терапии в трех клинических вариантах применения: в режиме монотерапии, в сочетании с бовгиалуронидазой азоксимером и в составе комплексной «3-As»-терапии. Принципиально важно, что полученные результаты позволяют не только оценить

симптоматическую эффективность этих подходов, но и сопоставить их влияние на структурные и гемодинамические параметры предстательной железы. Тем самым работа расширяет существующие представления о возможностях патогенетически ориентированной терапии ХП II категории и ХП/СХТБ III категории.

Результаты, представленные в автореферате, свидетельствуют о том, что все изученные схемы сопровождались статистически значимым улучшением клинического состояния пациентов. Во всех группах отмечено уменьшение болевого синдрома, выраженности симптомов нижних мочевых путей, улучшение уродинамики и положительная динамика по данным инструментального обследования. В то же время проведенный сравнительный анализ позволил выявить существенные различия между исследуемыми подходами. Так, включение ЭУВТ в состав «3-As»-терапии обеспечивало наиболее быстрое клиническое улучшение, тогда как сочетание ЭУВТ с бовгиалуронидазой азоксимером демонстрировало наиболее выраженный эффект в отношении регресса фиброзно-кальцинатных изменений и нормализации гемодинамических показателей.

Особую ценность имеют данные ТРУЗИ с компрессионной эластографией и доплерографией, показавшие, что лечение сопровождалось не только уменьшением жалоб, но и объективной положительной динамикой морфофункционального состояния предстательной железы. Именно наличие инструментального подтверждения ремоделирования ткани простаты позволяет рассматривать представленное исследование как значимое не только для клинической практики, но и для развития представлений о механизмах действия ЭУВТ.

Положительной оценки заслуживает статистическая проработка результатов. По материалам автореферата можно сделать вывод, что автор проводит как внутригрупповой, так и межгрупповой анализ, указывает уровни статистической значимости и корректно интерпретирует полученные данные. Выводы логично вытекают из представленных результатов и не выходят за пределы фактического материала исследования.

Практическая значимость работы также представляется существенной. Автор не только демонстрирует эффективность исследуемых подходов, но и предлагает дифференцированный принцип выбора терапии в зависимости от клинической категории заболевания и выраженности структурного компонента. Это особенно важно для реальной урологической практики, где лечение ХП II категории и ХП/СХТБ III категории требует индивидуализации и нередко строится на подборе мультимодальных схем.

Отдельно необходимо отметить внимание автора к вопросам безопасности. По данным автореферата, применение ЭУВТ в исследуемых режимах не сопровождалось клинически значимой травматизацией ткани предстательной железы, а уровень общего ПСА сохранялся в пределах референсных значений. Это позволяет расценивать предложенные схемы лечения как безопасные и клинически приемлемые.

Существенных замечаний по содержанию автореферата не имеется. В качестве пожелания можно отметить перспективность дальнейших исследований, направленных на уточнение критериев отбора пациентов и последующую стандартизацию параметров ЭУВТ в зависимости от выраженности фиброзно-кальцинатных изменений. Однако это

замечание носит характер научной перспективы и не влияет на общую высокую оценку работы.

Таким образом, диссертация Славкиной Елены Владимировны на тему «Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в комплексном лечении хронического простатита» является самостоятельной, завершенной, методологически грамотно выполненной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная задача современной урологии. Работа соответствует требованиям, предъявленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН протокол №УС-1 от 22 января 2024 г., а ее автор, Славкина Елена Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.13. Урология и андрология.

Доктор медицинских наук (14.00.40 Урология), профессор,
ведущий научный сотрудник кафедры урологии
и андрологии факультета
фундаментальной медицины МГУ
имени М. В. Ломоносова

Чалый Михаил Евгеньевич

19.05.2026 г.

Подпись доктора медицинских наук, профессора Чалого М.Е. заверяю.
Ученый секретарь Университетской клиники
МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.м.н., профессор



Орлова Яна Артуровна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, Тел. +7 (495) 939-10-00.

E-mail: info@rector.msu.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Славкиной Елены Владимировны на тему: «Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в комплексном лечении хронического простатита», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.13. Урология и андрология

Представленный автореферат посвящен актуальной, практически значимой и востребованной теме — поиску эффективных подходов к лечению хронического простатита и синдрома хронической тазовой боли. Высокая частота данной патологии, выраженное влияние на качество жизни пациентов, склонность заболевания к затяжному и рецидивирующему течению, а также недостаточная стойкость эффекта стандартных лечебных схем определяют несомненную важность выполненного исследования.

Особый интерес вызывает клиническая направленность работы. Автор рассматривает проблему лечения ХП II и ХП/СХТБ III не отвлеченно, а с позиций повседневной урологической практики, где врач сталкивается не только с болью и дизурией, но и с выраженным снижением качества жизни, сексуальными нарушениями, частыми повторными обращениями и неудовлетворенностью пациентов результатами предшествующего лечения. В этой связи поиск методов, способных обеспечить не только быстрое, но и устойчивое улучшение, имеет большое практическое значение.

Автореферат изложен последовательно, ясно и профессионально. В нем хорошо представлены актуальность темы, степень ее разработанности, цель и задачи исследования, научная новизна, практическая значимость, материалы и методы, а также основные результаты. Работа производит впечатление законченного самостоятельного исследования, ориентированного на решение конкретной клинической задачи.

К достоинствам диссертации следует отнести правильный выбор исследуемых лечебных подходов. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в последние годы занимает все более заметное место в урологии, однако вопросы ее комбинированного применения при ХП, ХП/СХТБ остаются недостаточно разработанными. Автор обоснованно рассматривает ЭУВТ как метод, потенциально способный воздействовать на боль, микроциркуляцию, тканевую жесткость и структурные изменения предстательной железы. Особый интерес вызывает анализ сочетания ЭУВТ с бовгиалуронидазой азоксимером у пациентов с фиброзно-кальцинатными изменениями, поскольку именно эта категория больных часто отличается наибольшей резистентностью к терапии.

Практическая ценность исследования определяется уже самим его дизайном. В работу включены 116 пациентов, а эффективность лечения оценивалась в течение длительного периода — до 54 недель. Автор сравнивает три лечебные схемы, что позволяет не просто констатировать улучшение, а определить, какой из подходов в большей степени отвечает задачам клинической практики. Это особенно важно, поскольку врачу необходимо понимать, в каком случае целесообразнее использовать ЭУВТ как самостоятельный метод, а в каком — отдавать предпочтение комбинированным вариантам.

Результаты, представленные в автореферате, имеют несомненное прикладное значение. Показано, что во всех группах отмечалась положительная динамика, однако комбинированные схемы превосходили монотерапию ЭУВТ как по скорости наступления эффекта, так и по его устойчивости. Для пациентов с хроническим бактериальным простатитом важное значение имеет вывод о более быстром клиническом ответе при включении ЭУВТ в состав «3-As»-терапии. Для больных с выраженными фиброзно-кальцинатными изменениями принципиально значимы данные о преимуществе сочетания ЭУВТ с бовгиалуронидазой азоксимером, сопровождавшегося наиболее выраженным регрессом структурных изменений предстательной железы.

Следует особо подчеркнуть, что работа имеет высокую ценность именно благодаря сочетанию симптоматических и объективных критериев оценки. Автор не ограничивается анализом жалоб и опросников, а подтверждает клинические результаты данными урофлоуметрии, ТРУЗИ с компрессионной эластографией и доплерографией, а также лабораторными показателями. Такой подход особенно важен для практической медицины, поскольку позволяет опираться не только на субъективное самочувствие пациента, но и на объективную динамику состояния предстательной железы.

Заслуживают внимания и выводы о безопасности терапии. В автореферате показано отсутствие клинически значимой травматизации ткани предстательной железы, а у пациентов старше 50 лет — отсутствие неблагоприятной динамики уровня ПСА. Для практического врача это имеет принципиальное значение, поскольку расширяет возможности использования ЭУВТ в реальной клинической работе без излишней настороженности в отношении нежелательных эффектов.

Научная новизна работы также не вызывает сомнений. Автором впервые проведена сравнительная оценка эффективности ЭУВТ в трех вариантах применения при различных категориях хронического простатита, а именно II и ХП/СХТБ III. Впервые столь полно показано, что сочетание ЭУВТ с бовгиалуронидазой азоксимером обеспечивает не только клиническое улучшение, но и наиболее выраженное воздействие на фиброз, кальцинаты, тканевую жесткость и микроциркуляцию предстательной железы. Это позволяет рассматривать представленную работу как значимый вклад в развитие патогенетически ориентированных подходов к лечению данной категории больных.

Практические рекомендации, сформулированные автором, заслуживают положительной оценки. Они конкретны, понятны и ориентированы на внедрение в урологическую практику. Особенно важно, что в работе обозначены не только общие преимущества ЭУВТ, но и предложен дифференцированный выбор тактики в зависимости от клинической категории заболевания и выраженности структурных изменений предстательной железы.

Содержательных замечаний по автореферату не имеется. В качестве пожелания можно отметить целесообразность дальнейшего накопления клинического материала с целью более точной индивидуализации параметров ЭУВТ и уточнения режимов лечения у пациентов с разной степенью выраженности фиброза и кальцинатов. Однако данное замечание носит перспективный характер и не умаляет достоинств представленной работы.

Таким образом, диссертационная работа Славкиной Елены Владимировны на тему «Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в комплексном лечении хронического простатита» является завершённым самостоятельным научно-квалификационным исследованием, имеющим существенное значение для урологии и андрологии. Работа соответствует требованиям, предъявленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН протокол №УС-1 от 22 января 2024 г., а ее автор, Славкина Елена Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.13. Урология и андрология.

Профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО
«Российский университет медицины»
Минздрава России, д.м.н.
(14.01.23. УРОЛОГИЯ)

Подпись доктора медицинских наук
Б.Р. Гвасалия заверяю:

Ученый секретарь ФГБОУ ВО
«Российский университет медицины» Минздрава России
д.м.н., профессор

Б.Р. Гвасалия

20.05.2026 г.



П.И. Раснер

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
«Российский Университет Медицины» Минздрава России. 127006, г. Москва, ул.
Долгоруковская, д. 4, + 7 (495) 609-67-00, info@minzdrav.gov.ru, https://minzdrav.gov.ru