

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ястребов Олег *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Должность: Ректор

Дата подписания: 20.06.2022 15:07:27

Уникальный программный ключ:

ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

Медицинский институт

Рекомендовано МСЧН/МО

## ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Наименование практики

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (вариативная часть)**

**Рациональная фармакотерапия больных с аллергическими заболеваниями**

**Рекомендуется для направления подготовки/специальности**

**31.08.37 Клиническая фармакология**

*(указываются код и наименование направления подготовки (специальности))*

**Квалификация выпускника**

**Врач- клинический фармаколог**

*указывается квалификация выпускника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013г. №1061)*

**1. Цели практики:**

Цель – закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных компетенций врача-сердечно-сосудистого хирурга, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.

**2. Задачи практики:****1. Цели практики:**

Цель – закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных компетенций врача-клинического фармаколога, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.

**2. Задачи практики:**

- 1.0владеть методами клинико-фармакологического обследования и консультирования и стационарного больного.
- 2.0своить правила оформления общеврачебной медицинской документации амбулаторных и стационарных медицинских учреждений.
- 3.Научиться составлять формулярный список различных отделений стационара.
- 4.Научиться использовать результаты лабораторных и инструментальных методов исследований в выборе и оценке эффективности фармакотерапии.
- 5.Освоить заполнение карты-извещения на развитие НПР.
- 6.Научиться проводить экспертизу фармакотерапии и заполнять консультативно-экспертную карту врача - клинического фармаколога.
- 7.Освоить правила оформления медицинской документации кабинета клинического фармаколога в поликлинике и стационаре.
- 8.Научиться составлять формулярный список различных отделений стационара.
- 9.Научиться использовать результаты лабораторных и инструментальных методов исследований в выборе и оценке эффективности фармакотерапии.
- 10.Освоить заполнение карты-извещения на развитие НПР.
- 11.Участвовать в организации и проведении микробиологического мониторинга в стационаре.
- 12.Научиться проводить ABC/VEN анализ.
- 13.Освоить принципы организации закупок лекарственных препаратов медицинского учреждения.
- 14.Участвовать в заседаниях клинико-экспертной комиссии, врачебных патолого-анатомических конференциях, образовательных программах.
- 15.Обеспечение готовности и способности грамотно использовать знания правовых и законодательных основ деятельности врача в профессиональной деятельности клинического фармаколога;
- 16.Обеспечение готовности и способности грамотно применять навыки социальной деятельности во взаимоотношениях с пациентами, их родственниками, медицинскими работниками;
- 17.Обеспечение готовности к проведению экспертизы стойкой нетрудоспособности.

**3. Место практики в структуре ОП ВО:**

Производственная (клиническая) практика относится к вариативной части блока 2.

**4. Формы проведения практики:**

Стационарная

**5. Место и время проведения производственной практики:**

Производственная (клиническая) практика проводится в течение первого и второго года обучения на клинических базах кафедр обучения: практика аспиранта

осуществляется в РУДН, в отделениях стационара ГКБ №24 и в ГБУ здравоохранения города Москвы “Поликлиника №2 департамента здравоохранения города Москвы” .

**6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики:**

**Универсальные компетенции (УК):**

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3);

**Профессиональные компетенции (ПК):**

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и/или распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);

**в диагностической деятельности:**

готовность к определению у пациента патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

**в лечебной деятельности:**

готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6);

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе, участию в медицинской эвакуации (ПК-7);

**в реабилитационной деятельности:**

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

**в психолого-педагогической деятельности:**

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и окружающих (ПК-9);

**в организационно-управленческой деятельности:**

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);

готовность к участию в оценке оказания медицинской помощи с использованием

основных медико-статистических показателей (ПК-11);  
готовность к оказанию медицинской помощи в ЧС, в том числе, при медицинской  
эвакуации (ПК-12).

**В результате прохождения производственной практики ординатор первого года  
должен:**

**Знать:**

- Методы клинического обследования больного.
- Правила оформления общеврачебной медицинской документации амбулаторных и стационарных медицинских учреждений.
- Методику составления формулярного списка различных отделений стационара.
- Методы исследований в выборе и оценке эффективности фармакотерапии.
- Методологию заполнения карты-извещения на развитие НПР.
- Методологию организации и проведения микробиологического мониторинга в стационаре.

**Уметь:**

- Оформлять общеврачебную медицинскую документацию амбулаторных и стационарных медицинских учреждений.
- Составлять формулярный список различных отделений стационара.
- Применять методы исследований и оценивать эффективность и безопасность фармакотерапии.
- Заполнять карты-извещения на развитие НПР.
- Организовывать и проводить микробиологический мониторинг в стационаре.

**Владеть :**

- Навыками составления дифференцированного плана обследования больного, а также его коррекции в динамике;
- Навыками интерпретировать и анализировать результаты клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования;
- Организацией госпитализации в соответствии с состоянием пациента;
- Навыками составления плана лечения больного, проведения его коррекции в динамике;
- Навыками выбора алгоритма лечения больного согласно доказательной медицины;
- Навыками оказания срочной помощи при неотложных состояниях;

**В результате прохождения производственной практики ординатор второго года  
должен:**

**Знать:**

- методы клинико-фармакологического консультирования амбулаторного и стационарного больного.
- методологию проведения экспертизы фармакотерапии и заполнять консультативно-экспертную карту врача - клинического фармаколога.

- правила оформления медицинской документации кабинета клинического фармаколога в поликлинике и стационаре.
- формулярный список различных отделений стационара.
- Как использовать результаты лабораторных и инструментальных методов исследований в выборе и оценке эффективности фармакотерапии.
- Методологию заполнения карты-извещения на развитие НПР.
- как проводить ABC/VEN анализ.
- принципы организации закупок лекарственных препаратов медицинского учреждения
  - Основы законодательства по охране здоровья населения;
  - Организационную структуру и принципы организации помощи врача в области клинической фармакологии
  - Принципы врачебной этики и деонтологии;
  - Организацию документооборота в практике клинического фармаколога;

**Уметь:**

- Проводить клинико-фармакологическое консультирование амбулаторного и стационарного больного.
- провести экспертизу фармакотерапии и заполнять консультативно-экспертную карту врача - клинического фармаколога.
- оформлять медицинскую документацию кабинета клинического фармаколога в поликлинике и стационаре.
- Составлять формулярный список различных отделений стационара.
- заполнять карты-извещения на развитие НПР.
- проводить ABC/VEN анализ.
- уметь организовывать закупки лекарственных препаратов медицинского учреждении.

**Владеть:**

- Навыками клинико-фармакологического консультирования амбулаторного и стационарного больного.
- навыками проведения экспертизы фармакотерапии и заполнять консультативно-экспертную карту врача - клинического фармаколога.
- навыками оформления медицинской документации кабинета клинического фармаколога в поликлинике и стационаре.
- Навыками составления формулярного списка различных отделений стационара.
- Навыками интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований в выборе и оценке эффективности фармакотерапии.
- Навыками заполнения карты-извещения на развитие НПР.
- Навыками оформления истории болезни, отказа в госпитализации, выписными .

**7. Структура и содержание учебной практики:**

Общая трудоемкость вариативной части производственной (клинической) практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

<b>П.2.Б</b>	<i>первый год</i>
	<b>Вариативная часть</b>

**П.2.В.01 Стационар**

№	Наименование раздела практики. Виды профессиональной деятельности.	Место прохождения практики	Продолжительность циклов	Формируемые компетенции	Форма контроля
1.	<b>Интенсивная терапия и реанимация</b> <b>Б2.В.1(П)</b> Куратория больных в блоке интенсивной терапии и реанимации, участие в диагностических и лечебных манипуляциях, интерпретация результатов исследования, самостоятельное выполнение манипуляций, составление протоколов исследований и операций, выбор наиболее эффективной и безопасной терапии с учетом особенностей тяжести состояния и индивидуальных особенностей пациентов	1.Отделения стационара ГКБ №24 и в 2.ГБУ здравоохранения города Москвы "Поликлиника №2 департамента здравоохранения города Москвы"  <i>Отделения БИТ и реанимации для кардиологических больных , хирургических больных, онкологических больных</i>	144 часов (4 ЗЕ)	УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	1. Дневник ординатора; 2. Отчет о практике, подписанный руководителями практики от кафедры и базы практики.
<i><b>Второй год</b></i>					
2.	<b>Рациональная фармакотерапия больных с аллергическими заболеваниями</b> <b>Б2.В.2(П)</b> Консультативно-диагностический амбулаторный прием профильных больных, амбулаторная медицинская помощь, диспансерное наблюдение, экспертизу трудоспособности	1.Отделения стационара ГКБ №24 и в 2.ГБУ здравоохранения города Москвы "Поликлиника №2 департамента здравоохранения города Москвы"  <i>Отделение, терапии и аллергологии-иммунологии</i>	144 часа (4 ЗЕ)	УК-1, ПК-5, ПК-6	1. Дневник ординатора; 2. Отчет о практике, подписанный руководителями практики от кафедры и базы практики.

**Учебный план**

Индекс	Наименование разделов и дисциплин (модулей)	Трудоемкость (в зач. ед.)	Всего часов	Форма контроля		
				практические занятия	самостоятельная работа	
<b>Б1.В</b>	<b>Вариативная часть</b>					<b>Зачет</b>
<b>Б1.В.ДВ</b>	<b>Дисциплины по выбору ординатора</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>Зачет</b>
<b>Б1.В.ДВ.1</b>	<b>Иммунология, аллергология</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	

**Содержание рабочих программ дисциплин (модулей)**

Индекс	Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
<b>Б1.В.ДВ</b>	<b>Дисциплины по выбору ординатора</b>
<b>Б1.В.ДВ1.</b>	<b>Иммунология, аллергология</b>
<b>Б1.В.ДВ1.1</b>	<b>Раздел 1 «Общие вопросы клинической аллергологии-иммунологии»</b>
<b>Б1.В.ДВ1.1.1</b>	<i>Неотложные состояния в аллергологии. Клиника, диагностика, этиология, патогенез. Интенсивная терапия. Профилактика.</i>
<b>Б1.В.ДВ1.1.2</b>	<i>Методы диагностики аллергических заболеваний</i>
<b>Б1.В.ДВ1.1.3</b>	<i>Принципы фармакотерапии в аллергологии: Фармакотерапия аллергических заболеваний. Фармакологический контроль аллергического воспаления. Антигистаминные препараты, системные и топические глюокортикоиды, кромоны, антилейкотриеновые препараты. Симптоматические препараты.</i>
<b>Б1.В.ДВ1.1.4</b>	<i>Принципы фармакотерапии в иммунологии: Лечение иммунодефицитов у детей: заместительная терапия препаратами внутривенных иммуноглобулинов, трансплантация костного мозга, антибактериальная терапия и др.</i>
<b>Б1.В.ДВ1.1.5</b>	<i>Правовые и организационные вопросы: Организационные принципы помощи больным аллергическими заболеваниями и иммунодефицитами. Основные положения организации аллергологической и иммунологической службы</i>
<b>Б1.В.ДВ1.2</b>	<b>Раздел 2 «Клиническая аллергология»</b>

Индекс	Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
Б1.В.ДВ1.2.1	<p>Основы клинической аллергологии и иммунологии: Предмет и задачи. Задачи и перспективы современной иммунологии. Физиологические защитные системы организма. Определение иммунитета. Понятие об иммунной системе. Органы и клетки иммунной системы. Функциональная организация иммунной системы. Антигены: виды антигенов: полноценные антигены, гаптены, полугаптены. Антигенност и иммуногенност.</p> <p>Лабораторные методы исследования иммунной системы. Современные представления об аллергии; определение понятия "аллергия", взаимоотношения аллергии и иммунитета. Аллергены и их классификация. Классификации и патогенез аллергических реакций. Аллергические реакции немедленного типа. Клетки-мишени 1-го и 2-го порядка; ранняя и поздняя фаза реакции. Аллергическое воспаление. Реакции типа феномена Артюса (сывороточная болезнь, экзогенный аллергический альвеолит). Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые), клинические проявления, патогенез заболеваний, роль цитокинов. Роль генетических факторов в формировании аллергии.</p>
Б1.В.ДВ1.2.2	<p>Бронхиальная астма: Эпидемиология. Классификация. Этиология и патогенез разных форм бронхиальной астмы. Клиника бронхиальной астмы. Клиника приступа удушья и его эквиваленты. Особенности клиники у больных атопической астмой в зависимости от спектра сенсибилизации. Особенности течения бронхиальной астмы в сочетании с непереносимостью аспирина, пиразолоновых и нестероидных противовоспалительных средств. Бронхиальная астма у детей, больных пожилого возраста и беременных. Диагностика бронхиальной астмы. Кожные аллергопробы. Бронхомоторные тесты в диагностике бронхиальной астмы. Диагностическое значение провокационных аллергических тестов при бронхиальной астме. Лабораторные методы диагностики бронхиальной астмы. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы.</p> <p>Терапия бронхиальной астмы в зависимости от формы и тяжести течения. Основные препараты для лечения бронхиальной астмы. Противовоспалительные: глюкокортикоиды, кромоны, антилейкотриеновые препараты и др.; Бронхорасширяющие средства: бета-агонисты короткого и длительного действия, производные ксантина, холинолитические средства. Средства доставки препаратов в легкие. Специфическая иммунотерапия бронхиальной астмы. Принципы десенситизации ацетилсалациловой кислотой при аспириновой бронхиальной астме. Астматическое состояние: патогенез, стадии, клиника, принципы терапии. Физиотерапия при бронхиальной астме.</p>

Индекс	Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
<b>Б1.В.ДВ1.2.3</b>	<p>Поллиноз. Аллергический риноконъюнктивит  Свойства пыльцы аллергенных растений. Постулаты Томмена.  Важнейшие семейства растений, вызывающих поллинозы.  Эпидемиология поллинозов в различных климато-географических зонах России.  Патогенез поллинозов. Клиника поллинозов. Диагностика поллинозов. Специфическая диагностика поллинозов.  Особенности аллергологического анамнеза. Сезонность заболевания. Сочетание с перекрестной пищевой и лекарственной аллергией. Особенности кожных проб с пыльцевыми аллергенами. Лабораторная диагностика поллинозов.  Лечение поллинозов. Элиминация аллергена. Фармакотерапия. Специфическая терапия. Профилактика поллинозов. Прогноз.</p>
<b>Б1.В.ДВ1.2.4</b>	<p>Дифференциальная диагностика аллергических болезней органов дыхания  Легочные эозинофилии. Классификация. Особенности этиологии и патогенеза. Клиника. Особенности клинического течения эозинофильных инфильтратов при бронхиальной астме. Диагноз и дифференциальный диагноз лечение.  Экзогенный аллергический альвеолит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.  Аллергический бронхолегочный аспергиллез. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз.</p>
<b>Б1.В.ДВ1.2.4</b>	<p>Дифференциальная диагностика аллергических болезней органов дыхания  Легочные эозинофилии. Классификация. Особенности этиологии и патогенеза. Клиника. Особенности клинического течения эозинофильных инфильтратов при бронхиальной астме. Диагноз и дифференциальный диагноз лечение.  Экзогенный аллергический альвеолит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.  Аллергический бронхолегочный аспергиллез. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз.</p>

Индекс	Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
<b>Б1.В.ДВ1.2.5</b>	<p>Кожные проявления аллергии          Крапивница и отек Квинке. Классификация, этиология и патогенез. Острая аллергическая крапивница и отек Квинке. Хроническая крапивница и отек Квинке. Псевдоаллергические реакции. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Аллергический контактный дерматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Сравнительная характеристика топических стероидов.          Латексная аллергия. Профилактика. Прогноз.          Атопический дерматит. Эпидемиология. Этиология, патогенез. Роль генетических факторов в развитии атопического дерматита. Клиника атопического дерматита. Осложнения атопического дерматита. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение Профилактика. Прогноз и профориентация. Трудовая экспертиза и реабилитация.</p>
<b>Б1.В.ДВ1.2.6</b>	<p>Лекарственная аллергия          Диагностика и дифференциальная диагностика лекарственной аллергии. Основные методы специфической диагностики лекарственной аллергии. Клинические проявления псевдоаллергических реакций на лекарственные препараты. Роль анамнеза: оценка и клиническая интерпретации данных анамнеза. Роль кожных диагностических тестов с лекарственными аллергенами в диагностике лекарственной аллергии и причины малой диагностической значимости. Методы специфической диагностики <i>in vivo</i>. Показания к проведению. Оценка результатов. Профилактика возможных осложнений.          Лабораторная диагностика лекарственной аллергии.</p>
	<p>Профилактика лекарственной аллергии. Прогноз.          Тяжелые токсико-аллергические реакции. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Терапия. Профилактика. Прогноз.          Сывороточная болезнь: Этиология и патогенез, клинические варианты сывороточной болезни. Диагностика. Лечение. Профилактика. Противопоказания для введения иммунных сывороток (абсолютные и относительные). Особенности сбора аллергологического анамнеза перед введением сыворотки. Особенности течения лекарственной аллергии в пожилом возрасте</p>

Индекс	Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
<b>Б1.В.ДВ1.2.7</b>	<p>Пищевая аллергия      Этиология и патогенез пищевой аллергии. Наиболее распространенные пищевые аллергены и их антигенные свойства. Клинические проявления пищевой аллергии. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Специфическая диагностика пищевой аллергии. Аллергологический анамнез. Роль пищевого дневника в диагностике.</p> <p>Диагностика пищевой аллергии. Элиминационные диеты. Провокационные пробы. Кожные пробы. Лабораторные методы диагностики пищевой аллергии. Дифференциальная диагностика пищевой аллергии.</p> <p>Лечение пищевой аллергии. Фармакотерапия. Специфическая терапия (элиминация аллергена). Лечение сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Профилактика пищевой аллергии. Вопросы трудовой экспертизы и реабилитации.</p>
<b>Б1.В.ДВ1.2.8</b>	<p>Псевдоаллергические реакции      Патогенез. Клинические проявления псевдоаллергии. Дифференциальная диагностика. Лабораторная диагностика. Лечение. Прогноз.</p>

## **8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике.**

### **9. Формы аттестации (по итогам практики):**

- Дневник ординатора по производственной практике.
- Отчет о практике, подписанный руководителями практики от кафедры и базы практики.
- Отчет о практике на заседании кафедры
- Вопросы, направленные на выявление уровня практической подготовки ординатора

### **10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

#### **a) основная литература:**

1. Сычёв Д. А. Клиническая фармакология : общие вопросы клинической фармакологии [Текст] : практикум / Сычёв Д. А., Долженкова Л. С., Прозорова В. К. ; под ред. В. Г. Кукаса . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2011 . - 224 с.: ил.
2. Клиническая фармакология [Текст] : учебник для мед. вузов / [кол. авт. : В. Г. Кукас, Д. А. Андреев, В. В. Архипов и др.] . - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2008 . - 1052 с. : ил. + 1 CD-ROM . - Библиogr. : с.1039-1052.
3. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии [Электронный ресурс]: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011г. - 640 с.- Режим доступа: <http://www.studmedlib.ru>

#### **б). Дополнительная литература:**

1. Белоусов Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст] :

- руководство для врачей / Белоусов Ю. Б., Моисеев В. С., Лепахин В. К. . - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Универсум Паблишинг , 2000 . - 540 с. : ил.
2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник для мед. вузов / [кол. авт. : В. Г. Кукес, Д. А. Андреев, В. В. Архипов и др.] ; под ред. В. Г. Кукеса . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2009 . - Режим доступа:  
<http://www.studmedlib.ru>
4. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману [Текст] : в 4 кн. / под общ. ред. А. Г. Гилмана; ред. Дж. Хардман, Л. Лимберд; пер. с англ. под общ. ред. Н. Н. Алипова . - М. : Практика , 2006 .
5. Рациональная фармакотерапия [Текст] : серия рук. для практ. врачей / под общ. ред. А. Г. Чучалина. - М. : Литтерра , 2004 . - 874 с. : ил.
9. Романцов М. Г. Часто болеющие дети: современная фармакотерапия [Текст] : руководство для врачей / Романцов М. Г., Ершов Ф. И. . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2006 . - 192 с.
- 11.. Хайтов Р.М. Иммунология [Текст]: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа , 2011. - 521 с.
12. Рациональная фармакотерапия [Текст] : серия руководств для практ. врачей / под общ. ред. Г. М. Барера и др. . - М. : Литтерра , 2006 . - 568 с.
13. Основы клинической иммунологии: Учеб. пособ.:Пер. с англ. /Э. Чепель, М. Хейни, С. Мисбах, Н. Сновден. - 5-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416с.:ил.,цв. ил.

**в) программное обеспечение:**

1. Программа тестирования «Ментор»

**г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:**

1. Электронно-библиотечная система РУДН (<http://lib.rudn.ru/>);

2. Телекоммуникационная учебно-информационная система РУДН  
(<http://esystem.pfur.ru/>)

3. Учебный портал РУДН (<http://web-local.rudn.ru>);

4. Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru/defaultx.asp>);

5. Универсальная библиотека ONLINE (<http://biblioclub.ru>);

6. Библиотека электронных журналов BENTHAMOPEN

(<http://www.benthamscience.com/open/a-z.htm>);

7. Библиотека электронных журналов Elsevier (<http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives>)

8. Медицинская онлайн библиотека MedLib (<http://med-lib.ru>);

**11.Материально-техническое обеспечение практики:**

• Практическая подготовка ординаторов осуществляется в структурных подразделениях РУДН (учебные и лекционные аудитории Медицинского института РУДН, Компьютерные классы, Медицинский центр РУДН) и на клинических базах профильных кафедр.

• Учебные и лекционные аудитории, расположенные в РУДН и на территории клинических баз оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, видеопроектор), обеспечивающими возможность демонстрации презентаций, учебных видеофильмов, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально.

**12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ( модулю):**

Контроль за ходом практики студентов возлагается на ответственных за практическую подготовку ординаторов от кафедры и базы практики. На промежуточной аттестации проводится контроль уровня сформированности компетенций ординатора.

После завершения каждого модуля практики обучающийся формирует Отчет о

практике. Отчет по практике заслушивается на заседании кафедры во время промежуточной аттестации (1 раз в семестр), по результатам которой выставляется итоговая оценка по соответствующему модулю практики.

**Критерии оценивания результатов практики:**

«Отлично» - навыки сформированы полностью, успешно и систематически применяются, отсутствуют замечания со стороны руководителей практики;

«Хорошо» - навыки сформированы, но применяются не систематически, либо имеются отдельные несущественные замечания руководителей практики;

«Удовлетворительно» - навыки сформированы недостаточно, применяются не систематически, имеются существенные замечания со стороны руководителей практики;

«Неудовлетворительно» - навыки не сформированы.

Итоговая аттестация по практике осуществляется в конце второго года обучения, суммируются результаты прохождения всех модулей практики, а также проводится устное собеседование по вопросам, выявляющим практическую подготовку врача.

Результаты аттестации оцениваются по 100-балльной системе оценок.

**Соответствие систем оценок (используемых ранее оценок итоговой академической успеваемости, оценок ECTS и балльно-рейтинговой системы (БРС) оценок успеваемости)**

(В соответствии с Приказом Ректора №996 от 27.12.2006 г.):

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95 – 100	5	A
86 – 94		B
69 – 85	4	C
61 – 68	3	D
51 – 60		E
31 – 50	2	FX
0 – 30		F
51 – 100	Зачет	Passed

**Требования к оформлению отчета по практике**

Документ должен быть создан на компьютере (программа Microsoft Word), распечатан на одной стороне листа, формат стандартный – А4. Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. Интервал между строками – полуторный. Листы реферата должны быть пронумерованы внизу слева.

Титульный лист отчета должен содержать информацию об образовательной организации, кафедре, информацию об ординаторе и руководителе практики, название модуля практики, сведения о сроках и месте прохождения практики.

В Отчете должен быть отражен перечень практических навыков (диагностические, лечебные манипуляции, операции, обходы, консилиумы и др.), в которых ординатор принимал участие, и\или выполнял самостоятельно, количество выполненных процедур. Отдельно указывается информация о дежурствах (частота, отделение, объем выполненных медицинских манипуляций).

Отчет также может содержать информацию об участии ординатору в научной деятельности (посещение научных мероприятий, подготовка научных публикаций).

Отчет визируется руководителями практики от кафедры и со стороны клинической базы (как правило, заведующий отделением), который выставляет оценку, фиксирует замечания и рекомендации по практике.

**Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-клинического фармаколога:**

**Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-клинического фармаколога:**

1. Классификация противоаллергических лекарственных средств.
2. Клиническая фармакология средств для лечения аллергического ринита.
3. Клиническая фармакология средств для лечения аллергического конъюктивита .
4. Клиническая фармакология средств для лечения бронхиальной астмы.
5. Клиническая фармакология противоаллергических лекарственных средств, используемых для премедикации.
6. Фармакодинамика лекарственных средств (механизм действия и эффекты). Значение фармакодинамики лекарств для индивидуализации фармакотерапии.
7. Клиническая фармакология антигипертензивных средств центрального действия.
8. Клиническая фармакология средств, используемых в лучевой диагностике.
9. Влияние патологии внутренних органов и систем на фармакодинамику лекарств.
10. Сочетанное применение антигипертензивных и противоаллергических средств.
11. Клиническая фармакология наркотических и ненаркотических анальгетиков.
12. Клиническая фармакокинетика, содержание и информативность терминов и понятий
13. Клиническая фармакология нитросодержащих и кардиопротективных препаратов.
14. Клиническая фармакология стероидных противовоспалительных средств.
15. Влияние заболеваний на фармакокинетику лекарств: коррекция режимов дозирования (эмпирика, расчеты, монограммы)
16. Клиническая фармакология антигипотензивных (прессорных) средств.
17. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных средств.
18. Терапевтический мониторинг и математическое моделирование: значение и возможности в индивидуализации фармакотерапии противоаллергическими средствами.
19. Клиническая фармакология кардиотонических средств
20. Клиническая фармакология иммунотропных средств.
21. Взаимодействие лекарственных средств на уровне желудочно-кишечного тракта, его результаты и клиническое значение.
22. Сочетание применения антиангинальных средств.
23. Клиническая фармакология противоаллергических средств.
24. Взаимодействие лекарственных средств в одном инфузционном растворе (физико-химическое), его виды, результаты.
25. Клиническая фармакология средств, используемых для восполнения объема циркулирующей крови.
26. Клиническая фармакология антибиотиков группы цефалоспоринов.
27. Взаимодействие лекарственных веществ на уровне эффекторного органа (фармакодинамическое), его клиническое значение; зависимость от характера заболеваний.
28. Клиническая фармакология антиаритмических средств.
29. Клиническая фармакология антибиотиков группы пенициллина.
30. Взаимодействие лекарственных средств на уровне биотрансформации в печени: его виды, результаты, зависимость от результаты, зависимость от характера печеночной
31. Клиническая фармакология антикоагулянтов.
32. Клиническая фармакология антибиотиков группы карбапенемов.

33. Принципы выбора рациональных комбинаций лекарств.
34. Клиническая фармакология средств, тормозящих адгезию и агрегацию тромбоцитов.
35. Клиническая фармакология антибиотиков группы монобактамов.
36. Взаимодействие лекарственных веществ на уровне элиминирующих органов: его результаты, клиническое значение, зависимость от характера заболевания.
37. Клиническая фармакология гемостатических средств.
38. Клиническая фармакология антибиотиков группы тетрациклических.
39. Роль заболеваний внутренних органов и систем в вероятности и тяжести нежелательных реакций на лекарства. Режимы введения и нежелательные эффекты на лекарства, их лечение и профилактика.
40. Клиническая фармакология фибринолитических и дефибринирующих средств.
41. Клиническая фармакология антибиотиков группы аминогликозидов.
42. Нежелательные эффекты действия лекарственных средств (побочные и токсические), их классификация, механизмы и значение в фармакотерапии.
43. Клиническая фармакология муколитических, отхаркивающих и прореактивокашлевых средств.
44. Клиническая фармакология антибиотиков группы рифамицина.
45. Хронофармакология и хронотерапия.
46. Клиническая фармакология борнхолитических средств.
47. Клиническая фармакология антибиотиков группы макролидов.
48. Фармакогенетика. Энзимопатии и наследуемые изменения чувствительности рецепторов к лекарственным средствам. Распространенность, диагностика, лечение и прогноз.
- 49.
50. Клиническая фармакология антибиотиков группы хлорамфинекола.
51. Влияние лекарственных средств на плод и новорожденного (эмбриопатии, тератогенность, нежелательное действие).
52. Клиническая фармакология антибиотиков группы линкозамидов.
53. Клиническая фармакология антибиотиков группы линкозамидов.
54. Клиническая фармакология противоаллергических лекарственных средств, применяемых у беременных.
55. Клиническая фармакология антацидных средств.
56. Клиническая фармакология антибиотиков группы гликопептидов.
57. Выведение лекарств с молоком матери. Основные принципы, расчеты, прогнозирование эффектов у ребенка.
58. Клиническая фармакология средств, регулирующих равновесие кишечной микрофлоры, средств, уменьшающих газообразование в кишечнике и адсорбирующих средств.
59. Задачи клинической фармакологии в аллергологии.
60. Клиническая фармакология ферментных и антиферментных препаратов.
61. Принципы и методы клинических испытаний лекарственных средств. Открытие, контролируемые, многоцентровые испытания. Научные методы оценки эффективности и безопасности лекарств.
62. Клиническая фармакология противомикробных средств – фторхинолонов
63. Влияние патологии внутренних органов и систем на фармакодинамику лекарств.
64. Клиническая фармакология средств, влияющих на желчеобразование, желчевыделение и химический состав желчи.
65. Фармакодинамика лекарственных средств (механизм действия и эффекты). Значение фармакодинамики лекарств для индивидуализации фармакотерапии.
66. Терапевтический мониторинг и математическое моделирование: значение и возможности в индивидуализации фармакотерапии. .
67. Клиническая фармакология противомикробных средств – производных 8-

- оксихинолина.
68. Клиническая фармакокинетика. Содержание и информативность терминов и понятий.
  69. клиническая фармакология противомикробных средств – производных нитрофурана.
  70. Влияние заболеваний на фармакокинетику лекарств: коррекция режимов дозирования (эмпирика, расчеты, монограммы).
  71. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся при заболеваниях надпочечников.
  72. Взаимодействие лекарственных средств в одном инфузационном растворе (физико-химическое), его виды, результаты.
  73. Клиническая фармакология андрогенов, анаболических стероидов, атиандрогенов.
  74. Взаимодействие лекарственных средств на уровне биотрансформации в печени: его виды, результаты, зависимость от характера печеночной патологии.
  75. Взаимодействие лекарственных средств на уровне желудочно-кишечного тракта, его результаты и клиническое значение.
  76. Клиническая фармакология противогрибковых средств.
  77. Взаимодействие лекарственных веществ на уровне эффекторного органа (фармакодинамическое), его клиническое значение; зависимость от характера заболеваний.
  78. Клиническая фармакология средств, влияющих на тонус и моторику миометрия.
  79. Клиническая фармакология противовирусных средств.
  80. Взаимодействие лекарственных веществ на уровне элиминирующих органов: его результаты, клиническое значение, зависимость от характера заболеваний.
  81. Основные принципы рациональной антибактериальной терапии при рините.
  82. Нежелательные эффекты лекарственных средств (побочные и токсические), их классификация, механизмы и значение в фармакотерапии.
  83. Клиническая фармакология антисептических средств.
  84. Принципы выбора рациональных комбинаций лекарств.
  85. Клиническая фармакология психостимуляторов и ноотропов.
  86. Клиническая фармакология средств, влияющих на ренин-ангиотензивную систему.
  87. Фармакогенетика. Энзимопатии и наследуемые изменения чувствительности рецепторов к лекарственным средствам. Распространенность, диагностика, лечение и прогноз.
  88. Клиническая фармакология транквилизаторов у пациентов с аллергическими заболеваниями.
  89. Клиническая фармакология альфа-адреноблокирующих и бета-адреноблокирующих средств у больных бронхиальной астмой
  90. Роль заболеваний внутренних органов и систем в вероятности и тяжести нежелательных реакций на противоаллергические средства. Режимы введения и нежелательные эффекты на лекарства, их лечение и профилактика.
  91. Клиническая фармакология вазодилататоров миотропного действия.
  92. Гериатрические аспекты клинической фармакологии у больных бронхиальной астмой.

#### **Примеры ситуационных задач:**

##### **Задача 1.**

Больной С., 75 лет, страдает бронхиальной астмой в течение 20 лет. Приступы удушья чаще возникают при переходе из тёплого помещения на улицу и наоборот, обычно купируется приёмом аминофиллина (эуфиллина) по 150 мг перорально, и ещё лучше и быстрее – ингаляциями орципреналина (астмопента) по 2 ингаляции с интервалом в несколько минут, после ингаляции периодически возникало сердцебиение. В настоящее время приступы возникают 4-5 раз в неделю, иногда просыпается ночью от ощущения

нехватки воздуха. 6 месяцев назад перенёс инфаркт миокарда. Сейчас приступы стенокардии появляются при быстрой ходьбе, быстро купируются после прекращения нагрузки или приёма нитроглицерина сублингвально. АД – 170/90 мм рт. ст., ЧСС – 86/мин, пульс ритмичный. Периферических отёков нет. ОФВ<sub>1</sub> = 64 % от должного, прирост ОФВ<sub>1</sub> после пробы с фенотеролом (беротеком) – на 16 %.

- А. Определите патогенетический вариант и степень контроля бронхиальной астмы.
- Б. Определите необходимость назначения базисной противовоспалительной терапии бронхиальной астмы.
- В. Если Вы считаете, что назначение их обосновано, то выберите наиболее предпочтительный(ые) препарат(ы) и путь введения:
1. Преднизолон перорально
  2. Кромогликат натрия (интал) ингаляционно
  3. Дексаметазон внутривенно коротким курсом
  4. Монтелукаст (сингуляр) перорально
  5. Беклометазон (беклоджет) ингаляционно
  6. Кетотифен (задитен) перорально

Обоснуйте Ваш выбор.

- Г. Какой бронхолитик будет наиболее предпочтительным для пациента?
1. Орципреналин (астмопент)
  2. Тербуталин (бреканил)
  3. Ипратропия бромид (атровент)
  4. Беродуал
  5. Аминофиллин (эуфиллин)
  6. Фенотерол (беротек)
  7. Сальметерол (серевент)

Обоснуйте Ваш выбор.

#### **Ответ**

Вариант астмы – атопическая, слабо-контролируемая, для улучшения контроля необходимо назначить базовую терапию ИГК, назначить беклометазон (беклоджет) по 2 вдоха (500 мкг) 2 раза в сутки и тербуталин перед выходом на улицу, под контролем флюометрии, холиноблокаторы противопоказаны, так как приводят к ухудшению течения стенокардии напряжения и приводят к стойкому повышению артериального давления. По поводу ИБС препаратами выбора являются БМКК (верапамил), за счет его дополнительного действия – бронходилатация.

#### **Задача № 2**

Больная К., 47 лет, в течение 25 лет страдает атопической бронхиальной астмой. В связи с тяжёлым течением заболевания и недостаточностью эффекта флутиказона (фликсотида), последние 6 лет постоянно принимает перорально триамсинолон (24 мг/сут: 16 мг в 8

утра, 8 мг – в 13 часов), постоянно применяет сальметерол (серевент) по 1 дозе (25 мкг) 2 раза в сутки, изредка пользуется дозированными аэрозолями сальбутамола по требованию. В последние полгода у больной появились боли в области спины, усиливающиеся при движениях. Объективно: рост – 160 см, масса тела – 87 кг, гирсутизм, симптомокомплекс Иценко-Кушинга, АД – 160/100 мм рт. ст., ЧСС – 88/мин; при лабораторном исследовании: биохимический анализ крови: глюкоза – 7,8 ммоль/л, холестерин – 6,7 ммоль/л, ионизированный кальций – 1,06 ммоль/л.

А. Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить для данного пациента

Б. Какие нежелательные побочные реакции наблюдаются у данной больной и с применением какого препарата они связаны?

В. Как можно уменьшить проявления нежелательных побочных реакций препарата?

1. Отменить сальметерол, назначить ипратропия бромид (атровент)
2. Полностью прекратить применение сальбутамола, при приступах принимать аминофиллин (эуфиллин)
3. Изменить режим дозирования триамцинолона: по 8 мг в 8, 13 и 18 часов
4. Отменить триамцинолон, назначить дексаметазон
5. Попытаться снизить суточную дозу триамсина на фоне ингаляционных ГКС
6. Назначить препараты кальция, кальцитонин

Г. Как можно нормализовать имеющиеся у больной метаболические нарушения?

1. Назначить соответствующую диету (стол №9)
2. Полностью исключить жиры из рациона
3. Назначить пероральные гипогликемизирующие средства
4. Назначить препараты инсулина
5. Назначить курс разгрузочно-диетической терапии (лечебного голодания) на 7-10 суток

Д. Оцените взаимодействие принимаемых препаратов между собой.

#### Ответ

Дополнительные методы – определение электролитного состава (калий сыворотки), кортизол в моче, СРБ, рентген позвоночника. Данная симптоматика развилась в следствие длительного приема триамсина перорально, диагноз кушингоид синдром, гипокалиемия, остеопороз позвоночника, метаболический синдром – системные осложнения ГКС. Попытаться снизить суточную дозу триамсина на фоне ингаляционных ГКС. Назначить препараты кальция, кальцитонин. Назначить диету с повышенным содержанием калия (сухофрукты, стол №9, пероральные гипогликемические средства. Возможные взаимодействия благоприятные.

#### Задача № 3

Больной И., 58 лет, поступил с жалобами на выраженную одышку экспираторного характера, периодические приступы удушья, кашель с мокротой сероватого цвета (преимущественно по утрам). Одышка беспокоит в течение 6 лет, интенсивность её постепенно нарастала. Ухудшение состояния – в течение недели, после перенесённого ОРВИ. Удушье купирует приёмом аминофиллина (эуфиллина) по 150 мг перорально, к

врачам не обращался. Часто болеет простудными заболеваниями. Курит с 16-летнего возраста, сейчас – по 2 пачки сигарет в день; алкоголь употребляет умеренно. Гиперстеник, грудная клетка бочкообразная, цианоз. ЧДД – 26/мин; при перкуссии лёгких – коробочный звук; дыхание жёсткое, рассеянные сухие хрипы. ЧСС – 80/мин; АД – 160/100 мм рт. ст; отеки голеней. ОФВ<sub>1</sub> = 45% от должного; прирост ОФВ<sub>1</sub> после ингаляции фенотерола (беротека) – 4%; ОФВ<sub>1</sub>/ФЖЕЛ = 0,5.

А. Какие дополнительные исследования необходимо провести больному?

Составьте представление о больном, определите тяжесть заболевания.

Б. Какие препараты необходимо назначить для купирования обострения (указать дозы, пути введения и длительность назначения)?

В. Необходимо ли продолжение лечения после купирования обострения?

Г. Если да – то выберите необходимые и наиболее предпочтительные препараты и/или мероприятия:

1. Теофиллин пролонгированный (теопек) перорально регулярно
2. Сальбутамол ингаляционно по требованию
3. Окситропия бромид (оксивент) ингаляционно регулярно
4. Аминофиллин (эуфиллин) перорально по требованию
5. Дексаметазон перорально курсами
6. Преднизолон перорально постоянно
7. Беклометазон ингаляционно регулярно
8. Пролонгированная оксигенотерапия
9. Вакцинация против гриппа
10. Блокаторы кальциевых каналов
11. Римантадин (ремантадин) курсами при обострении

Обоснуйте Ваш выбор.

Д. Оцените взаимодействие назначенных препаратов между собой.

#### Ответ

Рентген грудной клетки, коагулограмма, ЭКГ, газы крови, анализ мокроты на цитологию, суточный монитор АД. Диагноз бронхиальная астма легкой степени на фоне хронического бронхита, ухудшение, ДН 0-1ст. Артериальная гипертензия.

Для купирования назначить преднизолон внутривенно капельно в дозе 90 мг, гепарин 10000 ЕД/сутки, калия хлорид 0,1 г внутривенно капельно, кислород, терапия проводится до нормализации клинической картины плюс три дня. После купирования приступа назначаются базовые препараты – теофиллин перорально регулярно, беклометазон ингаляционно, сальбутамол по требованию, вакцинация против гриппа, БМКК (верапамил).

#### Задача № 4

Больная, 33 лет, страдает преимущественно аллергической (атопической) формой бронхиальной астмы в течение 7 лет. В детстве страдала диатезом на цитрусовые и шоколад, с 16-летнего возраста – поливалентная пищевая аллергия и крапивница. Обострения астмы обычно возникают поздней весной и летом, в период цветения растений или после погрешности в диете, и часто сопровождаются крапивницей.

Приступы удушья купирует ингаляциями сальбутамола по 1-2 дозы. В осенне-летний период с целью профилактики приступов применяет кромогликат натрия (интал) по 2 ингаляции 3-4 раза в сутки, что недостаточно снижает частоту приступов бронхоспазма. Для лечения крапивницы обычно принимает хлоропирамин (супрастин) по 25 мг (1 таб.) 3 раза в день, с хорошим клиническим эффектом, однако отмечает при этом слабость и сонливость. В настоящее время наблюдается ухудшение самочувствия: приступы удушья

возникают 3-4 раза в неделю. На коже – уртикарная сыпь. ОФВ<sub>1</sub> = 82% от должного, пробы с фенотеролом (беротеком) положительна. В крови – эозинофилия (12%). Сейчас пользуется только сальбутамолом. Обратилась в поликлинику с целью подбора терапии.

А. Определите степень контроля бронхиальной астмы.

Б. Определите необходимость назначения препаратов для базисной противовоспалительной терапии; обоснуйте Ваш ответ.

В. Если она необходима, то назовите наиболее предпочтительный(ые) препарат(ы) препаратов и обоснуйте Ваш выбор:

1. Преднизолон в/в коротким курсом с последующим переходом на пероральный приём
2. Фенспирид (эреспал)
3. Ибупрофен (нурофеин)
4. Зафирлукаст (аколат)
5. Клемастин (тавегил) в/в с последующим переходом на пероральный приём
6. Флутиказон (фликсоксид)

Г. Выберите оптимальную(ые) группу(ы) бронхорасширяющих препаратов, обоснуйте Ваш выбор, определите режим применения.

1. Метилксантины короткого действия
2. Метилксантины пролонгированные
3.  $\beta_2$ -агонисты короткого действия
4.  $\beta_2$ -агонисты пролонгированные
5. М-холинолитики

Д. Необходима ли замена антигистаминного препарата, если «да», то выберите препарат. Ответ обоснуйте

1. диметинден (фенистил)
2. дифенгидрамин (димедрол)
3. лоратадин (кларитин)

### Ответ

Бронхиальная астма не контролируемая. Препараты базисной терапии – ИГКС (в том числе реализация противоаллергического эффекта), стабилизаторы мембран тучных клеток (кромогликаты) для достижения противоаллергического действия. Стартовая схема – флутиказон в комбинации с зафирлукастом, с добавлением  $\beta_2$ -агонистов пролонгированных. Антигистаминовые препараты первого выбора ларатадин, так как обладает минимальным седативным действием, не угнетает проводящую систему сердца.

### Задача № 5

Больная Д., 20 лет, доставлена машиной скорой помощи. Дома после приёма ацетилсалициловой кислоты по поводу повышенной температуры тела (болеет ОРВИ) возник приступ удушья, купирован в машине введением аминофиллина (эуфиллина) в/в. Ранее ацетилсалициловую кислоту не принимала, обычно при гипертермии принимает парацетамол, но на этот раз его не оказалось. В анамнезе – детские инфекции. При расспросе выяснено также, что пациентка страдает вазомоторным ринитом. ЧДД – 20/мин, жёсткое дыхание, рассеянные сухие хрипы. ЧСС – 86/мин, АД – 130/80 мм рт. ст.. Тоны

сердца ясные, шумов нет. При ЛОР-обследовании – острый катаральный ринофарингит, полипоз носа. ОФВ<sub>1</sub> = 78% от должного, проба с фенотеролом (беротеком) положительна. В остальном по органам и системам – без особенностей.

- А. Каково Ваше представление о больной?
- Б. Необходимо ли назначение пациентке противовоспалительных препаратов? Если да – то какая группа будет наиболее предпочтительной. Обоснуйте Ваш ответ.
- В. Если подобный приступ повторится, то какой препарат и какой путь введения будет наиболее показан для его купирования?
- Г. Какие меры необходимо принимать для профилактики приступов?

#### **Ответ**

Ухудшение состояния спровоцировано приемом ацетилсалicyловой кислоты, так как АСК является ингибитором ЦОГ и снижает защитные механизмы простагландинов при этом сохраняется активность липооксигеназы и в результате секреция лейкотриенов нарастает, что и привело к развитию бронхоспазма. Препараты выбора  $\beta_2$ -агонисты короткого действия в комбинации с блокаторами лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст) в дозе 10 мг в сутки, для профилактики приступов целесообразно проводить курсы полиненасыщенных жирных кислот. Для купирования приступа – беротек ингаляционно.

#### **Разработчики:**

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии, д.м.н., профессор



С.К.Зырянов

Доцент кафедры общей и клинической фармакологии, к.м.н.



Э.А.Коровякова

Доцент кафедры общей и клинической фармакологии, к.м.н.



О.И.Бутранова